



**CRNA GORA**  
**Ministarstvo finansija**  
**Uprava za javne nabavke**

Obrazac 9  
Član 29 Zakona o javnim nabavkama

Naručilac **Opština Herceg Novi**,  
Broj **02-2-448-6/2013-1**  
Mjesto i datum **Herceg Novi 27/05/2013**

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) **Opština Herceg Novi**, objavljuje

## **ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM**

### **I Podaci o naručiocu**

Naručilac:  
**Opština Herceg Novi**

Adresa:  
**Trg Maršala Tita br.2**

Grad:  
**Herceg Novi**

Telefon:  
**00382 31 323 781**

Elektronska pošta (e-mail):  
**zorica.begovic@gmail.com**

Kontakt osoba/e:  
**Zorica Begović**

Poštanski broj:  
**85340**

Identifikacioni broj:  
**02008459**

Fax:  
**00382 31 323 781**

Internet stranica (web):  
**www.hercegnovi.me**

### **II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje:**

Portal Uprave za javne nabavke: [www.ujn.gov.me](http://www.ujn.gov.me)  
Dana: 27/05/2013 12:17:22

### **III Predmet javne nabavke**

- Robe
- Radovi
- Usluge

## IV Opis predmeta javne nabavke

45233120-6 Radovi na izgradnji puteva

### Opis (dodatak)

Predmet rekonstrukcije je dio Kragujevačke ulice u Zelenici dužine 85 m (od stacionaže 0+0,00 do 0+85,5 do profila 16).

Dio ulice izveden je u „poluserpentini“ sa izuzetno velikim podužnim nagibom nivelete od I1=12,5%; I2=24,5%, I3=16% I i4=17,5%. Širina kolovoza je promjenljiva od 4m do 5,8 m.

Dio kolovoza u dužini od cca 25m je asfaltiran dok je ostali dio izveden kao betonski kolovoz.

Postojeći kolovoz nije ovičen tako da su rubni dijelovi oštećeni, ispucali i djelimično potonuli.

Površinska odvodnja kolovoza nije riješena pa se atmosferske vode slobodno razlivaju po cijeloj dužini kolovoza.

Na dijelu stacionaže od km 0+0,00 do km 0+35,5 treba porušiti postojeći kolovoz na početku i kraju dionice u dužini od cca (6+3,5 )m. Zatim izvršiti iskop zemlje duž lijeve i desne ivice kolovoza i pripremiti posteljicu ulice za izradu tamponskog sloja. Nakon izrade tamponskog sloja betonira se kolovoz debljine 15 cm pumpanim betonom MB 30 koji se armira jednostrukim mrežama Q335. Na ostalim dijelovima trase gdje se zadržava postojeći betonski kolovoz potrebno je uz desnu i lijevu ivicu porušiti oštećeni beton promjenljive širine od 50 do 80 cm pa na pripremljeni tamponski sloj ugraditi beton D=15 cm marke betona 30, tako što će se preko postojećeg betona postaviti mreža Q335 i ista ankerisati za njega.

Na dijelu trase od km 0+24,06 do km 0+39,56 duž desne ivice kolovoza izvesti betonski ivični zid promjenljive visine od 100 do 140cm.

Projektom je predviđeno da se duž lijeve ivice kolovoza od stacionaže 0+0,00 do 0+60,62 izvede betonski trotoar širine 1,20 m sa konstrukcijom od tamponskog sloja D=15 cm i betonska ploča D=12 cm MB 30.

Svi detalji dati su Glavnom projektu.

### Označiti da li se predmet javne nabavke nabavlja kao:

- cjelina
- partije (navesti partije)

**Ponuđač može dostaviti ponudu za jednu, više ili sve partije.**

## V Tehnička specifikacija odnosno predmjer radova

INVESTITOR: OPŠTINA HERCEG NOVI  
OBJEKAT: ULICA KRAGUJEVAČKA U ZELENICI  
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE  
DIJELA ULICE U DUŽINI OD L=85,00 m

### 2. PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

#### 2.1. PRETHODNI RADOVI

2.1.1. Rušenje postojećeg oštećenog betonskog kolovoza duž trase ulice, kako je dato u detaljima projekta. Debljina sloja betona je od 12 – 15 cm. Pozicija obuhvata utovar i odvoz šuta na STD do 12 km. Obračun po m<sup>2</sup> porušenog kolovoza m<sup>2</sup> 95,00 x

2.1.2. Rušenje postojećeg betonskog Zakošenog kišnog kanala, duž desne lvice postojećeg kolovoza od PR1 do PR4. Širina rigola je 40 cm Debljina sloja betona je 10 cm Pozicija obuhvata utovar i transport šuta na STD do 12 km Obračun po m' porušenog rigola m' 27,00 x

SVEGA 2.1. PRETHODNI RADOVI: €

#### 2.2. ZEMLJANI RADOVI

2.2.1. Iskop zemlje III i IV kategorije mašinskim putem na delu trase ulice, gdje je to projektom predviđeno. Pozicija obuhvata utovar i transport iskopanog materijala na STD do 12 km. Obračun po m<sup>3</sup> iskopa m<sup>3</sup> 55,00 x

2.2.2. Ručni iskop zemlje III i IV kategorije duž trase ulice gdje je to projektom predviđeno. Pozicija obuhvata utovar i transport materijala na STD do 12 km. Obračun po m<sup>3</sup> iskopa m<sup>3</sup> 10,00 x

2.2.3. Izrada nasipa duž trase ulice, gdje je to projektom predviđeno. Nasip se formira materijalom iz iskopa. pozicija obuhvata planiranje, valjanje i nabijanje nasipa, pogodnim mehaničkim sredstvima do potpune zbijenosti. Obračun po m<sup>3</sup> gotovog nasipa m<sup>3</sup> 35,00 x

2.2.4. Nabavka i ugrađivanje tampona od sijanog brdskog šljunka ili drobljenog krečnjačkog agregata granulacije od 0=-64mm. Pozicija obuhvata planiranje i nabijanje tampona vibrovaljcima, tako da se dobije zahtevani modul stisljivosti ispitan po proktorovom opitu kružnom pločom Q 30 cm od MS=60 MN/m<sup>2</sup> (minimum). (svi detalji su dati u projektu)

---

## VI Procijenjena vrijednost javne nabavke

Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u erurima sa uračunatim PDV-om: 25000.00 €

---

## VII

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, kao osnovne, odnosno pretežne djelatnosti, dokaz o ispunjavanju ovog uslova ne smije da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

---

## VIII Način plaćanja

20 % avans, ostatak po završetku radova

---

## IX Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge

Datum 15/08/2013

---

## X Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

Najniža ponuđena cijena

---

## XI Jezik ponude

Službeni u upotrebi u Crnoj Gori

---

## XII Rok i mjesto za dostavljanje ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 9 do 14 sati, zaključno sa 10/06/2013 godine do 10 sati, nesporednom predajom na arhivi naručioca, adresa Gradjanski biro opštine Herceg Novi, Trg Maršala Tita br.2. Herceg Novi

Ponude se mogu predati i elektronskim putem (u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i Zakonom o elektronskoj trgovini), kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom.

Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u zahtjevu za dostavljanje ponuda šopingom.

---

## XIII Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica biće održano 10/06/2013 godine u 10,30 sati, adresa Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br.2 kancelarija br.68.

---

## XIV Rok za donošenje odluke

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju postupka javne nabavke  
24/06/2013  
nema

---

## XV Pravna pouka

Ukoliko smatraju da su im zahtjevom za dostavljanje ponuda šopingom, povrijeđena prava i na pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana objavljivanja zahtjeva za dostavljanje ponuda šopingom.

---

## XVI Dodatne informacije

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om.  
U ponudenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponudenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.  
Ponuđena cijena piše se brojkama i slovima, a u slučaju njihove nepodudarnosti, mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđač je dužan da ukoriči ponudu i svaku stranicu ponude potpiše ovlašteno lice ponuđača.  
Ponuda i dokumentacija koja se prilaže uz ponudu moraju biti povezani jednim jemstvenikom (neprekinutom trakom) i zapečaćeni pečatnim voskom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, odnosno prilozi, a da se vidno ne oštete listovi ili pečatni vosak.  
Ponuda se dostavlja u zapečaćenoj koverti, odnosno omotu.  
Na koverti, odnosno omotu navodi se naziv i sjedište naručioca koji su dati u pozivu za javno nadmetanje, pozivu za nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".  
Na poleđini koverta, odnosno omota navodi se naziv i sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača kako bi ponuda mogla da se vrati ponuđaču neotvorena u slučaju da se utvrdi da je neblagovremeno dostavljena.

---

Službenik za javne nabavke  
Zorica Begović

M.P.

Odgovorno lice naručioca – starješina  
Dejan Mandić