



CRNA GORA
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke

Obrazac 9
Član 29 Zakona o javnim nabavkama

Naručilac **Opština Herceg Novi**,
Broj **02-2-448-24/2014-1**
Mjesto i datum **Herceg Novi 25/09/2014**

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) **Opština Herceg Novi**,
objavljuje

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM

I Podaci o naručiocu

Naručilac:
Opština Herceg Novi

Adresa:
Trg Maršala Tita br.2

Grad:
Herceg Novi

Telefon:
00382 31 323 781

Elektronska pošta (e-mail):
zorica.begovic@gmail.com

Kontakt osoba/e:
Zorica Begović

Poštanski broj:
85340

Identifikacioni broj:
02008459

Fax:
00382 31 323 781

Internet stranica (web):
www.hercegnovi.me

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje:

Portal Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.me
Dana: 25/09/2014 10:35:40

III Predmet javne nabavke

- Robe
- Radovi
- Usluge

IV Opis predmeta javne nabavke

44322300-6 Kablovska kanalizacija

Opis (dodatak)

Rekonstrukcija dijela kanalizacione mreže u ul.Sava Ilića u Igalu

Označiti da li se predmet javne nabavke nabavlja kao:

- cjelina
- partije (navesti partije)

Ponuđač može dostaviti ponudu za jednu, više ili sve partije.

V Tehnička specifikacija odnosno predmjer radova

Kanalizacionu mrežu treba u potpunosti zamjeniti, odnosno izgraditi novi kolektor od postojećeg šahta ROP1 "kod kontejnera" u trupu ulice Sava Ilića do postojećeg šahta ROP gradske kanalizacione mreže koji se nalazi kod ekonomskog ulaza Instituta Igalu, a neposredno iza ograde na parking "Vektra boke".

Ukupna dužina novog kolektora iznosi cca 62,00 m'. Trasa kolektora planirana je ivicom betonskoga trotoara i prati ogradu "Vektra boke". Širina rova iznosi 0,60 m', dok dubina rova se mjenja od 0,60 m' do 1,20 m' u ulivnome šahtu. Dubine postojeće kanalizacije u ROP dozvoljavaju maksimalan pad od 1%.

Na trasi je planirano da se izgrade 3 nova revizionna okna- šahtovi, na horizontalnim lomovima cijevi. Kao cjevni materijal predviđena je PVC cijev za uličnu kanalizaciju, čvrstoće SN4 i promjera DN250 mm. Šahtovi su predviđeni kao armirano betonski, svijetlog otvora 80 x 80 cm sa izradom AB gornje ploče i ugradnjom poklopaca za laki saobraćaj, nosivosti 25 KN.

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

Rekonstrukcija dijela kanalizacione mreže u Igalu – kod Tamarisa

Lu = 62,00 m', PVC Ø250 mm SN4

količina jed.cijena ukupno

I PRETHODNI RADOVI

1. Prosjecanje i rušenje betonskog kolovozai trotoara na dijelu trase gdje se to projektom predviđa.

Obračun po m² porušenog betonskog kolovoza d=12 cm .

-betonski trotoar ----- m² 37,20 x =

Ukupno prethodni radovi: €

II ZEMLJANI RADOVI

2. Ručni i mašinski iskop u zemlji 50% III i 50% IV kategorije . Otkopani materijal odbaciti 1,00 m od ivice rova kako ne bi došlo do obrušavanja i odrona iste u već otkopani rov, a i zbog lakšeg zatrpavanja cijevi.

Obračun vršiti po m³ otkopanog materijala.

----- m³29,76 x =

3.Planiranje dna rova sa predviđenim kotama projektom, sa odbacivanjem otkopanog materijala van rova.

Obračun po m² planiranog rova.

-----37,2 x =

4. Nabavka,transport i ugradnja sitnog pijeska za izradu pješčane podloge visine 10 cm iznad, ispod i oko tjemena cijevi. Na 1,00 m' rova računase cca 0,24 m³ pijeska.

Obračun po m³ ugrađenog pijeska.

-----m³ 14,88 x =

5. Zatrpavanje kanalskog rova materijalom

Iz iskopa nakon postavljanja cijevi. Zatrpavanje vršiti u slojevima po 30 cm sa ručnim nabijanjem do potpune zbijenosti.

Obračun po m³ ugrađenog materijala.

----- m³ 8,12 x =

6. Izrada tamponskog sloja od šljunkovitog

materijala d= 10 cm nabijenog mehaničkim putem na dijelu trase gdje kolektor prolazi saobraćajnicom. U cijenu je uračunat i prevoz ručnim kolicima sa gradilišne deponije udaljenosti do 50 m.

Obračun po m³ ugrađenog tampona.

----- m³ 3,72 x =

Ukupno zemljani radovi : €

količina jed.cijena ukupno

III BETONSKI RADOVI

7. Betoniranje stope revizionog okna od MB20, debljine 20 cm, sa istovremenom izradom kinetei obradom cementnim malterom 1:1 zaglađenim do crnog sjaja. Dno revizionog okna mora biti u nagibu prema uzdužnom profilu.

Obračun po m³ ugrađenog materijala

1,60x1,60x0,25= 0,64 m³ po jednom revizionom oknu.

----- m³ 1,92 x =

8. Izrada betonskih revizionih okana. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona MB30 uz korišćenje pripadajuće oplata. Debljina zidova d= 15 cm. Za izradu okna koristiti glatku oplatu.

Obračun po komadu završenog okna prema detalju iz projekta.

- 80 x 80 cm -----kom 3,00 x =

9. Izrada gornje ploče revizionog okna

u MB30 debljine d=14 cm armirane prema detalju iz projekta sa ugradnjom

rama LŽ poklopca za laki I teški saobraćaj.

Obračun po komadu revizionog okna.

----- kom 3,00 x =

10. Izrada betonskog kolovoza d=10 cm, na dijelu gdje kolektor prolazi saobraćajnicom.

Obračun po m² izrađenog kolovoza.

----- m² 37,20 x =

Ukupno betonski radovi : €

količina jed.cijena ukupno

IV MONTAŽNI RADOVI

11. Nabavka, doprema i postavljanje PVC cijevi za fekalnu uličnu kanalizaciju, SN 4. Postavljanje i montažu obavezno vršiti korišćenjem potrebnih instrumenata i uz stalni nadzor zbog malih padova. Pozicija obuhvata i nabavku svih potrebnih fazonskih komada.

Obračun po m' ugrađene cijevi

PVC Ø250 mm ----- m' 62,00 x =

12. Nabavka, montaža i ugrađivanje željeznih poklopaca Ø 60 cm za laki saobraćaj.

Obračun po komadu ugrađenog poklopca sa gornjom A.B. pločom revizionog okna.

- Laki poklopci nosivosti 10-12,5 t- kom 3 x =

Ukupno montažni radovi : €

V OSTALI RADOVI

13. Odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju- STD 10 km.

Obračun po m³ odvezenog materijala.

----- m³ 28,13 x =

14. Izrada priključka na postojeće reviziono
okno gradske kanalizacije.
Obračun po komadu priključka.
-----kom 1,00 x =

Ukupno ostali radovi : €

REKAPITULACIJA RADOVA

I Prethodni radovi €
II Zemljani radovi €
III Betonski radovi €
IV Montažni radovi €
V Ostali radovi €

UKUPNO : €

VI Procijenjena vrijednost javne nabavke

Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u eurima sa uračunatim PDV-om: 5000.00 €

VII

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, kao osnovne, odnosno pretežne djelatnosti, dokaz o ispunjavanju ovog uslova ne smije da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

VIII Način plaćanja

20% avans, ostatak po završetku radova

IX Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge

Datum 15/11/2014

X Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

Najniža ponuđena cijena

XI Jezik ponude

Službeni u upotrebi u Crnoj Gori

XII Rok i mjesto za dostavljanje ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 9 do 12 sati, zaključno sa 08/10/2014 godine do 9 sati, nesporednom predajom na arhivi naručioca, adresa Gradjanski biro opštine Herceg Novi, Trg Maršala Tita br.2. Herceg Novi

Ponude se mogu predati i elektronskim putem (u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i Zakonom o elektronskoj trgovini), kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom.

Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u zahtjevu za dostavljanje ponuda šopingom.

XIII Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica biće održano 08/10/2014 godine u 9.30 sati, adresa Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br.2. kancelarija br.68

XIV Rok za donošenje odluke

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju postupka javne nabavke
20/10/2014
nema

XV Pravna pouka

Ukoliko smatraju da su im zahtjevom za dostavljanje ponuda šopingom, povrijeđena prava i na pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana objavljivanja zahtjeva za dostavljanje ponuda šopingom.

XVI Dodatne informacije

Ponuda treba da je pripremljena u skladu sa članovima 76, 83 i 84 Zakona o javnim nabavkama. U skladu sa članom 84 Zakona o javnim nabavkama, ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom izraženom u EUR-ima, ukupno sa PDV-om i posebno iskazan PDV u ponudi. U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupno ponuđenu cijenu. Ponuđena cijena piše se brojkama i slovima, a u slučaju njihove nepodudarnosti, mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđači su dužni da dostave ponudu u skladu sa članom 76 Zakona o javnim nabavkama kojim je, između ostalog, propisano da je ponuđač dužan da ukoriči ponudu i svaku stranicu ponude numeriče, potpiše ovlašćeno lice i ovjeri pečatom ponuđača. Ponuda i dokumentacija koja se prilaže uz ponudu moraju biti povezani jednim jemstvenikom (neprekinutom trakom) i zapečaćeni pečatnim voskom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi a da se vidno ne oštete listovi ili pečatni vosak.

Ponuda se dostavlja u zapečaćenoj kovrti, odnosno omotu. Na kovrti, odnosno omotu navodi se naziv i sjedište naručioca koji su dati u Zahtjevu za dostavljanje ponuda, broj poziva i tekst sa naznakom :”Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”. Na poleđini koverte, odnosno omota navodi se naziv i sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača kako bi ponuda mogla da se vrati ponuđaču neotvorena u slučaju da se utvrdi da je neblagovremeno dostavljena.

U slučaju da dvije ili veći broj ponuda imaju jednak broj bodova po osnovu navedenog kriterijuma Naručilac će pozvati ponuđače čije ponude imaju jednak broj bodova i izbor obaviti žrijebom.

S obzirom da portal Uprave za javne nabavke, iz programskih razloga ne podržava određene opcije unošenja i uklanjanja podataka, ovim putem preciziramo da opština Herceg Novi, kao naručilac, nema mogućnost prijema ponuda elektronskim putem.

Službenik za javne nabavke
Zorica Begović

M.P.

Odgovorno lice naručioca – starješina
Milan Vajagić