

Crna Gora
OPŠTINA HERCEG NOVI
Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju,
komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine
br: 02-3-353-115/2015
Herceg Novi, 12.01.2016.god.

Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine, rješavajući po zahtjevu nosioca projekta JPU „NAŠA RADOST“ iz Herceg Novog, u postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju kotlarnice, na katastarskoj parceli broj 2467 K.O.Topla u Herceg Novom, na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 80/05 i „Sl.list CG“, brojevi 40/10, 73/10, 40/11, 27/13), te člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list RCG“, broj 60/03 i „Sl.list CG“, broj 32/11), d o n o s i:

RJEŠENJE

I - UTVRĐUJE se da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za IZGRADNJU KOTLARNICE, na katastarskoj parceli broj 2467 K.O.Topla, nosioca projekta JPU „NAŠA RADOST,“ iz Herceg Novog.

II- Nosilac projekta JPU „NAŠA RADOST,“ iz Herceg Novog prilikom obavljanja djelatnosti iz tačke I ovog rješenja, mora se pridržavati važećih tehničkih normativa i standarda propisanih za ovu vrstu objekta, uz obavezu da pri korišćenju i održavanju primjeni potrebne mjere zaštite životne sredine, kao i to:

- da u tokom izvođenja projekta nastali otpadni materijal propisno sakuplja i odlaže na za to predviđenu lokaciju ;
- da u slučaju izlivanja ulja izvrši sanaciju, odnosno remedijaciju zagađene površine;
- da sprovede sve mjere sigurnosti kako bi se spriječilo zagrijevanje ulja iznad tačke zapaljivosti;
- da se obezbijede aparati za gašenje požara u skladu sa Elaboratom ZOP-a ;
- da realizuje sve mjere navedene u Dokumentaciji za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.

III - Nosilac projekta JPU „NAŠA RADOST,“ iz Herceg Novog, dužna je da se pridržava mjera iz tačke II ovog rješenja u toku obavljanja djelatnosti.

IV - Primjenu mjera iz Tačke II Rješenja kontroliše Ekološka inspekcija .

V - Nalaže se Nosiocu projekta JPU „NAŠA RADOST,“ iz Herceg Novog, da u slučaju promjene projekta, podnese zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.

Obrazloženje

Nosilac projekta JPU „NAŠA RADOST,“ iz Herceg Novog, obratila se ovom Sekretarijatu, zahtjevom od 18.12.2015.godine, radi odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju kotlarnice, na kat.parc.br. 2467 K.O.Topla u Herceg Novom, Opština Herceg Novi.

Uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, priložena je :

- dokumentacija propisana Pravilnikom o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, br.14/07) i to: opšte informacije, opis lokacije, karakteristike projekta, karakteristike mogućeg uticaja projekta na životnu sredinu (prilog 1 Pravilnika) i popunjen upitnik za odlučivanje o potrebi procjene uticaja (prilog 2 istog pravilnika).

Uvidom u spisak projekata Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 20/07 i „ Sl.list CG“, broj 47/13), utvrđeno je da se planirani

projekat nalazi na Listi II – redni broj 3.tačka (a) projekata za koje se postupak sprovodi po odluci nadležnog organa. Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine je utvrdio da je zahtjev uredan i da sadrži relevantne podatke za odlučivanje i ocjenu mogućih uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu.

Postupajući po zahtjevu nosioca projekta, a shodno odredbama člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 80/05...27/13), Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine obavjestio je zainteresovane organe, organizacije i javnost, organizovao javni uvid i obezbjedio dostupnost podataka i dokumentacije. U ostavljenom roku nije bilo pristiglih primjedbi zainteresovanih subjekata, a nije bilo ni uvida u predmetnu dokumentaciju.

Razmatranjem predmetnog zahtjeva i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima navedenog projekta na životnu sredinu, Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine je utvrdio da nije potrebno raditi Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, i to iz slijedećih razloga:

- priložena „dokumentacije za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu“ sadrži sve mjere zaštite, koje će spriječiti mogući negativan uticaj projekta na životnu sredinu ;
- na lokaciji je planirana izgradnja kotlarnice za smještaj kotlova na lako loživo ulje u cilju primjene mjera energetske efikasnosti;
- predviđeni podzemni rezervoar zapremine 10 m³, predviđen je da se postavi na udaljenosti min 3 m od objekta u skladu sa važećim tehničkim propisima ;
- postavljaju se dva nisko temperaturana kotla snage 2 x 80 kW.

Ukoliko se u toku rada kotlarnice bude pridržavalo mjera naloženih u dispozitivu rješenja, nema bojazni da predmetna radnja može imati značajnog uticaja na okolinu. Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja u toku rada i u slučaju mogućeg akcidenta na životnu sredinu definisane su u tački II dispozitiva Rješenja, te nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja.

Shodno navedenom, Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine na osnovu sprovedenog postupka odlučivanja o potrebi procjene uticaja po zahtjevu nosioca projekta, primjenom člana 13 stav 1, a u vezi sa članom 5 stav 1 tačka 2 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pravna pouka: Žalba na ovo rješenje može se izjaviti Glavnom administratoru, u roku od 15 dana od prijema rješenja, a preko ovog Sekretarijata.

SAMOSTALNI SAVJETNIK ZŽS

Sofija Jokić, d.i.p.a

S E K R E T A R

arh.Mladen Kadić,dipl.ing.

DOSTAVLJENO:

- Nosiocu projekta,
- U javnu knjigu o sprovedenim postupcima,
- Ekološkoj inspekciji,
- Komunalnoj policiji,
- U dosije,
- Arhivi.