

Naručilac: **OPŠTINA HERCEG NOVI**

Broj: 01-1-853/17

Herceg Novi, 09.05.2017

UGOVOR
O NABAVCI MALOG NAVALNOG VATROGASNOG VOZILA SA
NEOPHODNOM OPREMOM ZA SLUŽBU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Zaključen između:

Naručioca: Opštine Herceg Novi, PIB 02008459, sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br.2, koju zastupa potpredsjednik Dragan Janković (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudača: M.G.S. grupa d.o.o. Ul. Žlibina br.2, 51 262 Kraljevica Hrvatska PIB: HR08515564665, IBAN HR0223600001102416877, naziv banke: Zagrebačka banka d.d., koga zastupa direktor Edo Seifried, (u daljem tekstu: **Ponudač**).

OSNOV UGOVORA:

Na osnovu Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke novog malog navalnog vatrogasnog vozila sa neophodnom opremom za potrebe Službe zaštite i spašavanja Opštine Herceg Novi broj: 02-5-443-5/17 od 04.04.2017.godine, Rješenja o izboru najpovoljnije ponude br. 02-5-443-5/17-7 od 26.04.2017. godine i Ponude ponuđača M.G.S. grupa d.o.o. iz Kraljevice, Hrvatska broj 02-5-443-5/17-1/1 od 26.04.2017. godine, ugovorne strane dogovorile su sledeće:

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka novog malog navalnog vatrogasnog vozila sa neophodnom opremom za potrebe Službe zaštite i spašavanja Opštine Herceg Novi, u svemu prema tehničkoj specifikaciji i usvojenoj ponudi ponuđača M.G.S. grupa d.o.o. iz Kraljevice, Hrvatska broj 02-5-443-5/17-1/1 od 26.04.2017. godine.

Cijena i ostali uslovi iz Ponude Ponuđača integrisani su u odredbama ovog Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena za nabavku i isporuku vozila koje je predmet ovog Ugovora iznosi 65.707,00 €*.

(slovima: šezdesetpetiljadasedamstotinasedameura).

* Ponuđač je oslobođen plaćanja PDV-a na osnovu člana 45 stav 1 tačka 1 Zakona o porezu na dodatu vrijednost Republike Hrvatske (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16).

U neto ponuđenu cijenu, uračunati su svi troškovi i popusti (pri čemu su u cijenu uračunati i troškovi špedicije i istovara robe, carine, takse i druge dažbine - što znači da padaju na teret Ponuđača.

Specifikacija vozila opisanog u Tenderskoj dokumentaciji i prihvaćenog od strane Ponuđača je sledeća:

VOZILO PICK-UP DOUBLE CAB

Min.tehnička specifikacija

- | | |
|---------------------------|--|
| • Vozilo: | Dvostruka (dupla) kabina (5 sjedećih mjesta) |
| • Min snaga motora: | 120 kw |
| • Min.kapacitet motora: | 2200 ccm |
| • Euro Norma | min.EURO 5 |
| • Prijenos | 6 brzina + rikverc |
| • Pogon vozila: | 4x4(osnovni pogon zadnji+sva četiri brza+sva četiri spora) |
| • 2wd+4H+4Lo | |
| • Dužina vozila: | min 5000 mm |
| • Širina vozila. | min 1700 mm |
| • Visina vozila: | min. 1700 mm |
| • Najmanja visina od tla: | 205 mm |
| • Dužina sanduka. | Min 1700 mm |
| • Širina sanduka: | min. 1500 mm |
| • Dubina sanduka: | min. 460 mm |
| • Nosivost: | min. 1000 kg |

Min oprema vozila

- Sigurnosni vazdušni jastuk (vozač i suvozač), bočni, sigurnosne vazdušne zavjesice
- Prednji vazdušni jastuk s mogućnosti isključivanja
- ABS (Sistem protiv blokiranja točkova)

- ESP (elektronski nadzor stabilnosti vozila)
- EBD (električni regulator kočione sile)
- FEB (sistem za izbjegavanje frontalnih sudara)
- Pomoć na uzbrdici (Hill Start Assist) i Pomoć pri spuštanju nizbrdo (4WD)
- Elektronsko upravljanje diferencijala s mogućnošću isključivanja (eLSD)
- Rezervni točak normalnih dimenzija
- Ručni klima uređaj
- Multilink zadnje vješanje za udobnost (D/C)
- Daljinsko centralno zaključavanje
- Električno podizanje prednjih stakala (D/C)
- Električno pomični vanjski retrovizori (ručno sklopivi)
- 16" čelični točkovi (205 R16C) sa zimskim gumama
- Radio CD MP3 2DIN, 4 zvučnika (K/C), 6 zvučnika (D/C)
- Komande audio sistema na upravljaču
- Bluetooth / USB / Aux In
- LED Stop svjetlo
- Tempomat i limitator brzine (D/C)
- Automatsko paljenje svjetala i odlaganje gašenja (Follow me home funkcija)

VATROGASNA OPREMA NA VOZILU

NADOGRADNJA

Tip nadogradnje: Modularna nadogradnja, izvedena od jednog dijela, po jedna roletna na bočnim stranama vozila i roletna na prostoru za pumpu sa stražnje strane vozila.

Izvođenje: Aluminijska rešetkasta konstrukcija od cijevi i profila u zavarenoj izvedbi prekrivena aluminijskim limovima tehnologijom lijepljenja.

PROSTOR (SPREMNICI) ZA VATROGASNU OPREMU SA KARAKTERISTIKAMA

- Zatvaranje spremnika roletnama prema dolje, roletne RAL 7016
- Roletne sa šipkom po cijeloj širini sve roletne imaju nehrđajuću bravicu za zaključavanje sa istim ključem
- Potpuno osvjtljenje unutrašnjosti, bez sjenki, automatski se pali kod podizanja roletne
- Roletne na bočnim stranama širine minimalno 1000 mm i visine 800 mm radi lakšeg uzimanja opreme
- Roletna sa stražnje strane širine minimalno 1000 mm i visine 900 mm radi lakšeg uzimanja opreme

VATROGASNA OPREMA KOJA SE UGRAĐUJE U VOZILO

- Modul pumpe visokog pritiska sa spremnikom vode od minimalno 180 litara i 30 litara pjenila s preciznim pokazivačem količine vode u spremniku.
- Benzinski motor min. snage min. 13KS, elektro paljenje, a u slučaju nužde mora imati i ručno paljenje.

- Protok pumpe pod visokim pritiskom min. 20l/min., min. pritiska 200 bara
- Ugrađen mješač pjenila u sklopu pumpe (raspona od 3% - 6%)
- Uređaj za mjerenje pritiska, uređaj za mjerenje količine goriva, uređaj za mjerenje radnih sati.
- Brzo navalno vitlo pod visokim pritiskom, sa elektro namatanjem i u slučaju kvara ručno namatanje, dužine cijevi min. 60m, min. 13X21mm.
- Mlaznica pod visokim pritiskom sa min. tri funkcije (puni/raspršeni/pjena sa okretnim priključkom 360 stepeni)
- Nosač za vatrogasni aparat S-6 sa vatrogasnim aparatom – 2 kom
- Nosač za vatrogasni aparat CO2 –5kg sa vatrogasnim aparatom - 1 kom
- Nosači za ABC ključ – 2 kom.
- Ergonomski nosači za izolacione aparate – 2 kom.
- Nosač za teleskopske stepenice i same stepenice teleskopske aluminijske, izvlačive do visine minimalno 3,8 m
- Kanister goriva minimalno 5 litara sa pripadajućim alatom
- Nosač za električni agregat snage minimalno 1000W – 220V, 50Hz
- Nosač za električnu brusilicu 220V
- Nosač za električnu bušilicu 220V
- Sklopiva nosila za unesrećene
- Hidraulični agregat; Mora zadovoljavati normu EN 13204, Težina 29 kg (max.), Automatski regulator broja okretaja, Motor benzinski, snage minimalno 2,5 KS, Broj izlaza za hidraulične cijevi – 1, Mogućnost promjene alata pod pritiskom, pritisak maksimalno 350 bar
- Teleskopski cilindar; dužina rastezanja min 300 mm, dužina u razvučenom stanju max 790 mm, težina max 11,8 kg
- Hidraulička cijev (cijev visokog pritiska unutar cijevi normalnog pritiska) – dužine minimalno 10 m, radni pritisak max 350 bar, omogućeno spajanje cijevi pod pritiskom, konektor cijevi mora imati sistem automatskog završljivanja i mogućnost spajanja na alat ili pumpu sa upotrebom jedne ruke
- Kombinirani alat (makaze/otpornici) normu NFPA 1936 i EN 13204, težina maksimalno 14 kg, sila rezanja minimalno 48 tona, sila širenja minimalno 75 KN

Radiokomunikacijska oprema

- Priprema za Radio stanicu
- kabal koaksijalni sa konektorima od stanice do antene,
- antena adekvatna

DODATNA OPREMA

Električno vitlo za izvlačenje, snage 24 kN/12V, sva noseća konstrukcija, šrafovi i ostalo trebaju biti izvedeni tako da mogu izdržati sile od 55 kN,

Pneumatski izvlačivi okretni reflektorski stup sa ručnim upravljanjem, visine min. 3700 mm, sa okretnim reflektorima snage minimalno 2 x 130W/12V LED IP 67 min. 22800 lm, daljinski upravljani - bežično .

SIGNALIZACIJSKA I ELEKTRO OPREMA

LED svjetlosni most na kabini vozila (sa bijelim, plavim i crvenim led blikerima naizmjenično postavljeni, na krajevima plavi blinkeri).

LED bljeskalice po 2 kom sprijeda u zaštitnoj rešetki motora i 1 kom pozadi na vatrogasnoj nadogradnji.

Ugrađena elektronska višetonska sirena s pojačalom jačine 100 W sa mikrofonom za govor, upravljanje iz kabine vozila.

Naljepnica „VATROGASCI“ naprijed na poklopcu motora, pozadi izrađena od reflektujuće folije.

BOJE

Osnovne boje:

- Vatrogasna crvena boja za automobil i nadogradnju , bijela branici.

OPREMA ZA VATROGASNU BRIGADU – isporučuje se sa vozilom

1. Prenosna pumpa sa benzinskim motorom (1 komad)

Tehničke karakteristike

- Protok minimalno 500 l/min
- Promjer crijeva ulaz/izlaz minimalno 50mm (1")
- Dubina usisa 8m
- Pritisak 5 bar
- Spremnik goriva minimalno 3,1l
- Autonomija rada 2h30
- Težina maksimalno 27 kg
- Dimenzije maksimalno (mm) D 520 × Š 400 × V 450

2. Radno zaštitno odijelo (33 komada)

Radno zaštitno odijelo mora obezbijediti adekvatnu zaštitu vatrogasaca-spasioca pri intervencijama na otvorenom u svemu prema EN 15614 . Radno zaštitno odijelo osigurava zaštitu gornjem i donjem torzu vatrogasaca-spasioca, vratu, rukama i nogama, isključujući glavu, doručje i stopala. Dizajnirano je tako da bude kompatibilno sa drugim djelovima zaštitne opreme.

Odijelo je dizajnirano tako da minimizuje ograničenja prilikom kretanja. Težina odijela treba da bude što je moguće lakša, proporcijalno sa postizanjem zahtijevanom nivou performansi.

Norme koje mora minimalno zadovoljiti EN ISO 11612 A1+A2. B1, C1, EN 15614, EN1149-5, Minimalno jedan džep za mobilni telefon / radio vezu i omču za radio vezu.

FR žuta i srebrna traka visoke vidljivosti.

Dvostruka tkanina na koljenima.

Rebrasto pleteno rubovi rukava.

Materijal kao BIZFLAME™ PLUS - 99% pamuk, 1% ugljično vlakno 280g

Boja odijela tamnoplava sa reflektirajućim trakama na ramenima, preko prsa – minimalno dvije trake na prsima (horizontalne) i dvije reflektirajuće trake na nogavicama

Veličine odijela : 50 (4 kom), 52 (6 kom), 54 (11 kom), 56 (8 kom) i 58 (4kom).

3. Radne zaštitne cipele za vatrogasce (33 komada)

Gornjište: goveđa koža

Podstava: koža

Temeljna tabanica: vještački materijal

Uložak: koža

Potplata: PU

Boja: crna

Veličine: 42(9 kom) 43 (9 kom) 44 (8 kom) 45 (4 kom) 46 (3 kom)

4. Radne nadglavne lampe za vatrogasce (33 komada)

Radna vatrogasna lampa – nadglavna sa mogućnošću podešavanja ugla izvora svjetlosti, u LED tehnologiji sa trakama za podešavanje na glavi

Izvor svjetlosti 3x XM-L T6

Tip baterije 18650 baterija;

Nivo vodootpornosti uređaja minimalno IP65

Mod rada minimalno - jedna sijalica, sve tri sijalice i bljeskanje

Težina maksimalno 210g

Boja – Crna

DOKUMENTACIJA

- Uputstvo za upotrebu na službenom jeziku u Crnoj Gori uz isporučeno vozilo
- Uputstvo za servis i održavanje na službenom jeziku u Crnoj Gori, sa elektro i mašinskim šemama za vozilo i nadogradnju uz isporučeno vozilo
- Uputstvo za servis i održavanje na službenom jeziku u Crnoj Gori, sa elektro i mašinskim šemama za svu ugrađenu opremu i uređaje.
- Svi značajniji natpisi na vozilu moraju biti na službenom jeziku u Crnoj Gori
- ISO 9001:2008 od proizvođača nadogradnje
- ISO 14001:2004 od proizvođača nadogradnje
- OHSAS 18001:2007 od proizvođača nadogradnje

Član 3.

Plaćanje će se vršiti na sledeći način:

- **50% avans;**

- **50% nakon isporuke vozila;**

Član 4.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran ovim Ugovorom Naručilac garantuje i Izjavom Naručioca o plaćanju kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki.

III ROKOVI**Član 5.**

Ponudač se obavezuje da će vozilo iz ovog Ugovora isporučiti u roku od 90 dana od dana zaključenja Ugovora. Mjesto isporuke je Služba zaštite i spašavanja Opštine Herceg Novi u Meljinama.

Član 6.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Komisija Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Ponudača. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja Ponudača da je roba spremna za primopredaju.

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje Komisija je obavezna da sačini Zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

Ponudač će najmanje 2 (dva) dana prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet Ugovora.

Za Naručioca:

Služba zaštite i spašavanja

Igor Mareš

Za Ponudača:

Direktor

Edo Seifried

M. G. S. GRUPA d.o.o.
KRALJEVICA
OIB: 08515564665

KRALJEVICA, 08.05.2017.

IV PRIMOPREDAJA

Član 7.

Ponudač se obavezuje da robe iz ovog Ugovora, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) i funkcionalni prijem vozila i korisničke i tehničke dokumentacije potpisane i pečatirane od strane proizvođača, kojom se dokazuje da je isporučeno vozilo u skladu sa tehničkim karakteristikama datim u ponudi na tenderu, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Ponudača.

Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da vozilo i prateća dokumentacija koje je Ponudač isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Ponudač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog vozila ispravnim.

Član 8.

Ukoliko se poslije primopredaje vozila pokaze da isto ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Ponudača. Ponudač u garantnom roku odgovara Naručiocu za skrivene nedostatke isporučenog vozila iz ovog Ugovora.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 9.

Ponudač se obavezuje:

- Da organizuje sve potrebne radnje u vezi isporuke odnosno primopredaje vozila iz predmeta nabavke;
- Da dostavi Naručiocu informacije o ovlašćenom predstavniku koji će izvršiti primopredaju vozila koja je predmet Ugovora;
- Da se prilikom utovara i transporta vozila koje je predmet ovog Ugovora pridržava mjera zaštite na radu i zaštite životne sredine, u protivnom snosi odgovornost za nastale posljedice i dužan je da o svom trošku otkloni iste;
- Da zajedno sa Naručiocem sačini, potpiše i ovjeri Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom preuzimanju vozila koja je predmet nabavke;
- Da obezbijedi sve uslove za istovar odnosno primopredaju vozila na lokaciji Naručioca;

- Da preda Naručiocu svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na vozilo iz ovog Ugovora;

Član 10.

Naručilac je obavezan:

- Da u saradnji sa Ponuđačem organizuje primopredaju vozila koje je predmet ovog Ugovora nakon potpisivanja ovog Ugovora;
- Da pisanim putem obavjesti Prodavca u vezi mjesta i vremena preuzimanja vozila koja je predmet ovog Ugovora;
- Da obezbijedi Ponuđaču pravo pristupa mjestu za preuzimanje vozila;
- Da izvrši plaćanje na način i u roku kako je definisano ovim Ugovorom.

V GARANTNI ROK

Član 11.

Garantni rok za robe koje su predmet ovog Ugovora je rok preciziran u ponudi Ponuđača i iznosi:

- Minimum 3 (tri) godine od dana isporuke bez ograničenja na kilometražu
- Minimum 5 (pet) godina na oštećenja karoserije od korozije,

a počinje teći od dana isporuke. Ponuđač garantuje da je ponuđena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i ovim Ugovorom. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će odmah pisanim putem (e-mail, faks, pismo) obavijestiti Ponuđača koji je dužan u najkraćem roku o svom trošku otkloniti nedostatke, odnosno izvršiti zamjenu neispravnog vozila ispravnim.

Ako Ponuđač ne otkloni nedostatke u roku koji je usaglašen sa Naručiocem, Naručilac stiče pravo da sam otkloni nedostatak ili angažuje treće lice, kao i da izvrši nabavku i zamjenu određenog rezervnog dijela, s tim da je Ponuđač dužan da mu nadoknadi sve troškove po tom osnovu, bez gubitka prava na garantni rok. Garantni rok miruje za vrijeme otklanjanja nedostataka, a u slučaju prepravke, popravke ili zamjene svi zamijenjeni dijelovi podliježu novom garantnom roku u trajanju od 24 mjeseca počev od dana završetka popravke ili zamjene.

Ponuđač se obavezuje da otklanjanje nedostataka započne najkasnije u roku od 24 časa od trenutka prijave kvara, u radno vrijeme i radnim danom, odnosno 48 sati u ostalim vremenskim terminima. U slučaju da nedostatak nije moguće otkloniti, Ponuđač je dužan neispravno vozilo zamijeniti ispravnim.

Ponudač se obavezuje da će u garantnom roku potrebu za servisiranje vozila vršiti u ovlašćenom servisu na sljedeći način:

- servisiranje ugovorenog vozila u garantnom roku od 36 mjeseci, - u slučaju "skrivenih mane", (tj. fabričke greške), gdje se dalja ulaganja u opravke ne isplate, za vrijeme garantnog roka, kao i u slučaju dužeg servisiranja
- popravke u garantnom roku, koji traje duže od 15 kalendarskih dana, ponudač se obavezuje isporučiti novo vozilo istih tehničkih karakteristika, modela i klase. Ponudač se obavezuje da ovlaštenim predstavnicima Naručioca obezbijedi nesmetan pristup vozilima u Servisu, radi održavanja u garantnom roku.

VI RASKID UGOVORA

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Prodavac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Komisija Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet isporučenog vozila odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Ponudača;
- U slučaju da se Ponudač ne pridržava dogovorene dinamike izvršenja Ugovornih obaveza;
- Ukoliko Ponudač ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;
- Ukoliko Ponudač postane nesolventan ili ode u stečaj.

VII OSTALE ODREDBE

Član 13.

Prodavac se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ (promila) za svaki dan kašnjenja u isporuci vozila, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Ponudača obaveže da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovorenu robu. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka za isporuku vozila u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Prodavac dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 14.

Ponudač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv **garanciju banke za dobro izvršenje posla** na iznos od: **3.285,35 €** (slovima: trihiljadedvjestotinesamdesetpeteura i 35/100), što čini 5% ukupne vrijednosti Ugovora, bez prava prigovora koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka iz ovog Ugovora.

Član 15.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**Član 16.**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl. list CG br. 42/ 11 i 57/14) ništavan je.

Član 17.

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti sporazumno. U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 18.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 3 (tri) primjerka dostavljaju Ponudaču, a 3 (tri) Naručiocu.

NARUČILAC**Opština Herceg Novi****Potpredsjednik****Dragan Janković****DOBAVLJAČ****M.G.S.grupa d.o.o.****Direktor****Edo Seifried**

M. G. S. GRUPA d.o.o.
KRALJEVICA
OIB: 08515564665

KRALJEVICA, 08.05.2017.